



KONICA MINOLTA

www.graphax.hu

Színes digitális nyomdai berendezés
bizhub PRO C6000
bizhub PRO C7000



**EXPECT
IMPACT**

bizhub PRO C6000 és bizhub PRO C7000

Kiemelkedő képalkotás

The essentials of imaging



Élő színek magas teljesítmény

A bizhub PRO C6000/C7000-rel a Konica Minolta az innovatív, nagysebességű színes digitális rendszer két változatát mutatja be, mely a képek minőségét és állandóságát nyomdai szintre emeli. Kiváló képfeldolgozó képessége tartós konstrukciójával, professzionális jellemzőivel és elérhetőségével a nyomdai gyártás belépő-szintjén kínál ideális megoldást a központi sokszorosítók, nyomdai szolgáltatók, magas termelési szintű irodák és reklámügynökségek szakértői számára.

- Színesben és fekete-fehérben egyaránt gyors, a bizhub C6000/C7000 percenként 60/71 nyomatot készít. Ezeket a digitális színes nyomdagépeket a Konica Minolta fejlett színefeldolgozó technológiájával kimondottan a központi sokszorosítók, nyomdai szolgáltatók, és a nagy mennyiségben termelő irodák igényeire szabottan fejlesztették ki, tekintettel a minőségre, a megbízhatóságra, a könnyű használhatóságra és gazdaságosságra. Ezeket az érdemeket és a két rendszer kreatív lehetőségeit éppúgy elismerik a reklámügynökségek, mint a művészi grafikus és formatervezés közösségei.
- Mindkét rendszer széles flexibilitást tesz lehetővé a médiák területén változatos in-line finishing képességeik választékával, így könnyen feldolgozzák a legkülönbözőbb anyagokat is. Robusztus fém felépítése megbízhatóságot garantál, miközben kompakt formatervezése a konkurens modellekhez képes kis helyen való elhelyezését is lehetővé teszi.
- A kényelmes üzemeltetés és az egyszerű használat szintén olyan tulajdonságok, melyek fontos fejlesztési kritériumok voltak. Továbbá a bizhub PRO C6000/C7000 kimagasló regisztrációs pontossággal büszkélkedhet, mely tökéletes eredményeket garantál pl. a brosrák, illetve füzetek duplex nyomtatásban.

A bizhub PRO C6000/C7000 a nagysebességű színes nyomtatásnál is jóval többet nyújt. A felsőszintű minőség és az abszolút megbízhatóság kombinációjának hasznát kiaknázva, nyomdai szolgáltatók egyszerűen nem hibázhatnak a Konica Minolta digitális színes nyomdagépeinek választásával.

bizhub PRO C6000 

bizhub PRO C7000 

Határtalan színek és minőség

Határozottan a gyors színvisszaadásra és magasabb szintű minőségre fókuszálva, a Konica Minolta fejlett technológiát integrált a bizhub PRO C6000/C7000-be és azt ígéri, hogy nemcsak a zavartalan működést, de megbízhatóságával a kivételes képminőséget és a legmagasabb termelést egyaránt garantálja.

→ Hozzáértés és megbízhatóság

A nyomdai szolgáltatók, a központi sokszorosítók és a reklámszakma szakértői számára alapvető, hogy mindig hagyatkozhatnak gépeikre. Amikor a határidők feszesek és a gyártási időt csökkenteni kell, kimagaslóan fontos minden eszköz hibátlan teljesítménye, függetlenül attól, hogy kisebb vagy nagyobb nyomtatási folyamatokat kell gyorsan lebonyolítani, vagy egy türelmetlen ügyfélnek kellene bemutatni példányok egy frissen kivitelezett tervről.



A bizhub PRO C6000/C7000 lenyűgözően kompakt az osztályukban található eszközökhöz képest. Sokak számára döntő előnynek bizonyul rendkívül kis térigényük, különösen, ha bármely színes nyomdagépet egy reklámügynökség zsúfolt nyomdai termébe fogják elhelyezni, ahol a tér luxusnak számít. Tartós és robusztus felépítésük folyamatos és abszolút megbízható teljesítményt garantál.

→ Erőteljes nyomtatásvezérlők választéka

A Konica Minolta saját fejlesztésű IC-601 nyomtatásvezérlője kiváló színkezelést és munkafolyamat vezérlést ajánl, továbbá a Konica Minolta alkalmazások - mindenekelelt a Printgroove szoftvereszközök - széleskörű beépíthetőségét. A vezérlő egyik kiemelkedő tulajdonsága, hogy az gép üzemeltetés teljes mértékben megvalósítható a bizhub PRO C6000/C7000 kezelőpanelén keresztül.

Továbbá két külső vezérlő alternatívája tökéletes megoldást biztosíthat bármely professzionális környezethez. A legfrissebb Fiery technológia, a külső Fiery vezérlő (IC-306) erősíti a bizhub PRO C6000/C7000 komplett funkcionalitását, intuitív és felhasználóbarát kommunikációt biztosítva az operátor és a nyomdagép közt.

Az opcionális IC-307 Creo kontroller a bizhub PRO C6000/C7000 gépeket a művészi grafikákkal foglalkozó üzletek és professzionális nyomdai környezetek szintjére emeli, miközben kivételes termelékenységet és átfogó, személyre szabott nyomdai megoldásokat biztosítanak.





Színmenedzsmet technológiák



A bizhub PRO C6000/C7000 a Konica Minolta saját fejlesztésű, színfeldolgozó technológiával rendelkezik. Az olyan innovációk, mint a S.E.A.D. II, az ITbit technológia, a CRS, a Simitri[®]HD polimerizált toner és a Konica Minolta “levegős ív elválasztás” papíradagoló technológiája a kimagasló minőséggel és gyors feldolgozással verhetetlen kombinációt alkot, ezzel tökéletes eredményeket és a legmagasabb megbízhatóságot mutatva.

→ S.E.A.D. II


A Konica Minolta fejlesztése, a S.E.A.D. II - a “Screen-Enhancing Active Digital Process” (képrács javító aktív digitális folyamat) kifejezés rövidítése - mely technikai innovációk egész sorát vonultatja fel, hogy a legmagasabb sebességnél is igazán különleges szín reprodukciót garantáljon. A S.E.A.D. II a Konica Minolta fejlett színfeldolgozó technológiájának már második generációja és az alábbi fontos tulajdonságai vannak:



■ **1 200 x 1 200 dpi x 8 bit nyomtatási felbontás**
A bizhub PRO C6000/C7000 lenyűgöző nyomtatási felbontása tökéletesen reprodukálja a legfinomabb karaktereket és a legvékonyabb vonalakat is. A saját fejlesztésű Simitri HD tonerrel ez egy közel offszet-szintű nyomtatási minőséget eredményez.

■ **FM rács technológia**
Szintén kiváló 1 200 dpi-s felbontásnak köszönhetően, a bizhub PRO C6000/C7000 további rácsoszási eljárásokat biztosít, amik a fájlból történő nyomtatásnál nyújtanak nagy segítséget így, kimagasló minőségű nyomtatásokat egyenes és valóság-hű kép-reprodukciót eredményeznek. Az újonnan átvett frekvencia modulált (Frequency Modulated - FM) technológia egyenes, és körvonal-hibáktól mentes képeket produkál.

■ ITbit technológia

A körvonal-feldolgozás javítja a betű karakterek megjelenését úgy, hogy ne tűnjenek vastagnak. A kontúr-feldolgozás ideális mértékben segíti a negatív szövegrészekben lévő fehér karakterek reprodukcióját, illetve csökkenteni a félig árnyalt karakterek széleinek egyenetlenségeit.





■ Kép stabilitás

Egy új fejlesztésű, rövid intervallumos stabilitási vezérlő figyeli a képkonzisztenciát a bizhub PRO C6000/C7000-ban a folyamatos nyomtatás során is, anélkül, hogy az a teljesítmény rovására menne. A korrekciók teljesen automatizáltak és tökéletesítik a képminőség stabilitását, miközben a teljes folyamat nem befolyásolja a termelési hatékonyságot. Automatizált színkezelési eszközök is növelik a produktivitást: a bizhub PRO C6000/C7000 a munkafolyamatokat akadálymentessé teszi egy olyan kalibrációval, ami a kézi mérést nem igényli, és lehetővé teszi, hogy az operátorok minden figyelmüket a minél jobb minőségű munkák minél gyorsabb kivitelezésére összpontosíthassák.

■ Denzitás ellenőrzés

Egy újonnan fejlesztett gradációs korrektor funkciója a különböző médiák változatos karakterisztikájának is megfelel úgy, hogy kiigazítja az árnyalatokat a használt médiák eltérő színezetéhez megfelelően. Az üzemeltetők értékelné fogják a fokozott hatékonyságot, hiszen többé nincs szükség az időigényes mintanyomat készítési folyamatra.

■ Színtartás és Stabilitás (CRS)

Az exkluzív CRS technológia folyamatosan felügyeli a bizhub PRO C6000/C7000 állapotát. Mivel állandó visszacsatolást kap a nyomtatási környezet és a nyomómű változásairól, a CRS azonnal véghezviszi a szükséges változásokat a lehető legmagasabb nyomtatási minőség megtartása érdekében.



Simitri HD

High Definition Polymerised Toner

■ Simitri® HD polimerizált toner

A nyomdai munkák lényegi szükségletére válaszul, a bizhub PRO C6000/C7000 magasabb szintű színes képminőséget és lenyűgöző fekete fedettséget valósít meg az egyedülálló Simitri® HD polimerizált tonerrel. A Simitri® HD egyúttal páratlan színes képminőségről gondoskodik és csökkentett fixáló hőmérsékletével a médiák valóban meggyőző választékát képes kezelni.

■ Elakadásmentes papírkezelés

A bizhub PRO C6000/C7000 gyors és elakadásmentes papírtovábbítást tesz lehetővé: ahol szükséges, a tálcán belül egy opcionális belső fűtőegység megszáritja a papírkészletet még mielőtt az nyomtatásra kerülne. A Konica Minolta "levegős ívelválasztós" papíradagoló technológiája szétválasztja a lapokat és egyenként szortírozza - ez a folyamat a dupla-behúzás érzékelőkkel ráadásul még megbízhatóbb! Köszönhetően a speciális nyomtatási és feldolgozási folyamatoknak, a fixálási hőmérséklet alacsony, mely eredményeképp jelentősen megnőtt a felhasználható médiák spektruma.



Professzionális teljesítmény

A bizhub PRO C6000/C7000 magas szintű alapfelszereltséggel bír, hogy biztosítsák a csúcsteljesítményt és a termelékenységet, miközben a kézi közbeavatkozások szükségességét elhanyagolhatóvá teszik. A beállítások és funkcionálisok tárháza emeli a felhasználói kényelemérzetet és hozzájárul a munkák gyorsabb végrehajtásához.

- A könnyű használhatóság a bizhub PRO C6000/C7000 sok vonzó tulajdonságának csak egyike. A felhasználói kényelem, a gyors és könnyű kezelés és az egyszerű üzemeltetés egyaránt prioritást élveznek a Konica Minolta színes digitális nyomdagépeinek fejlesztésekor. Az üzemeltetés és programozás például egyszerre pofonegyszerű és intuitív a nagyméretű színes operátor panelen keresztül, mely tiszta és könnyed elérést biztosít minden funkcióhoz.
- A hibátlan nyomtatási eredmények egyik alapkövetelménye az abszolút precizitás: a bizhub PRO C6000/C7000 ennek a kihívásnak is megfelel a pontos elő-hát illetve ívről-ívre történő regisztráció segítségével, mely nagyon közel áll az ofset nyomtatási minőséghez. Ez észrevehető előnyöket jelent különösen a füzetek és brosúrák esetében - hogy csak két összetett munkát említsünk, mellyel a bizhub PRO C6000/C7000 egyaránt megbirkózik!



- A megbízhatóság úgyszintén fontos szempont a szakmabeliek számára - és a bizhub PRO C6000/C7000 ennek tudatában került megtervezésre. A Konica Minolta távoli diagnosztikai rendszerén túl a CSRC távfelügyelet proaktív támogatást nyújt. Állandó rendszer teljesítmény elemzésével a CSRC távfelügyelet automatizált jelentéseket és megelőző karbantartást tesz lehetővé, így hatékonyan biztosítva a maximális üzemelési időt.

→ Hatékony papírkezelés

A papírkezelés a bizhub PRO C6000/C7000 berendezések esetében gyors és elakadás mentes. A Konica Minolta „levegő befúvásos” papíradagoló technológiájának köszönhetően a flexibilitást a használható médiák és az anyagok tekintetében is széles: akár 300 g/m² papírt, bevonatos papírt, kartont és ofszet nyomathordozókat egyaránt beleértve, 7 500 lapos bemeneti kapacitásukkal ezek a rendszerek könnyedén kezelik a nagy példányszámú nyomtatásokat is. Az olyan fejlett megoldások, mint a mixplex és a mixmédiá még a komplex nyomtatási munkák esetén is professzionális eredményt garantálnak.

Simitri
with Biomass



→ Környezetbarát technológia

A Konica Minolta elkötelezett a környezetvédelem iránt és mérlegeli a termékeinek környezeti hatását a termék életciklusának minden stádiumában: ahogy a nyersanyag és alkatrészbeszerzéstől a gyártásig, úgy a szállítás, eladás, felhasználás, újrafelhasználás és hulladéklerakás esetében is. A bizhub PRO C6000/C7000 ugyanígy fejlett ökoteknológiával segít minimalizálni ezen rendszerek ökológiai hatását. A Konica Minolta saját polimerizált Simitri® HD tonere például energiát takarít meg, mivel lényegesen alacsonyabb fixálási hőmérsékletet igényel. A Simitri® HD gyártása pedig körülbelül 40%-kal kevesebb CO₂ kibocsátással jár, mint a hagyományos toner előállítása. Ugyanakkor, a biomassza is fontos összetevő a Simitri® HD tonerben és megfelel a modern CO₂ tudatos társadalom igényeinek.




Változatos finishelési lehetőségek

A bizhub PRO C6000/C7000 egészen kimagasló képfeldolgozó egységgel és nyomtatási teljesítménnyel bír, mely segít abban, hogy a kereskedelmi nyomdák és nyomdai szolgáltatók lépést tudjanak tartani a folyamatos termelés elvárásaival. A széleskörű rendszer beállítási lehetőségei a legmagasabb szintű változatoságot biztosítják, még az egyedi, rendkívül attraktív nyomdai formátumokat megkövetelő, legigényesebb ügyfelek részére is. A páratlan rugalmasság ellenére a rendszer meglepően egyszerű kezelhetőséget és igen kényelmes munkakezelést tesz lehetővé.

bizhub PRO C6000/C7000 (alapgép)

A professzionális laprendezési lehetőségek már a bizhub PRO C6000/C7000 belsejében kezdődnek –különbéle lehetőségek biztosítják a termelést a legváltozatosabb formában és formátumokban. Például a Mixplex funkció segítségével egy dokumentumon belül kombinálhatjuk az egy- és kétoldalas nyomtatást. A Mixmedia funkció lehetővé teszi a különböző média típusok használatát egy dokumentumon belül, akár valamennyi papírtálca felhasználásával. Ráadásul a papír katalógus funkció biztosítja a különböző médiák egyszerű használatát.



Nagy kapacitású papírtálca LU-202

A bizhub PRO C6000/C7000 kiegészítve az LU-202 nagykapacitású papírtálcával összesen 4750 ív papír befogadására képes. Az oldalsó szeparációs levegő befúvással és az opcionális papír páratartalmat csökkentő fűtő egységgel kiegészítve a különböző minőségű médiák feldolgozásának széles spektrumára képes.



Nagykapacitású papírtálca PF-602

A PF-602 nagykapacitású papírtálcával együtt a bizhub PRO C6000/C7000 papírkapacitása maximálisan 7500 ív. Az oldalsó szeparációs levegő befúvással és az opcionális papír páratartalmat csökkentő fűtő egységekkel kiegészítve a médiák kiemelkedően rugalmas kezelésére képes.



kevert egy- és kétoldalas nyomtatás



kevert egy és kétoldalas nyomtatás vegyes papír típusokra



kevert nyomtatás különböző papírokra



Átvezető egység RU-509

Az RU-509 átvezető egység a nyomatok lehűtésével valamint a beépített zig-zag kiegyenesítő segítségével biztosítja a folyamatos és síkfekvésű nyomatok elkészítését. Az opcionális visszapárásító egységgel megelőzhetjük a nyomatok hullámosodását a későbbiekben is.



Tűzős finisher FS-531

Ez a belépő szintű laprendező ideális választás belső vállalati anyagok, elkészítéséhez, valamint marketing kiadványokhoz.



sarok tűzés



kétpontos tűzés



kétpontos lyukasztás



négyponos lyukasztás



automatikus szortírozás



Irka készítő finisher FS-612

A bizhub PRO C6000/C7000 kiegészítve az irka készítő finisherrel lehetőséget nyújt automatikus füzet és brossúra készítésére. Kényelmes és termelékeny eszköz, legyen szó sarok vagy kétpontos oldal tűzéséről, de nem okoz problémát a félbe vagy levélbe hajtás sem.



sarok tűzés



kétpontos tűzés



színes betéltlap



színes borító beszúrás



kisfüzet készítés



kétpontos lyukasztás



négyponos lyukasztás



félbehajtás



levél hajtás befelé



automatikus szortírozás



Rendszer konfiguráció

A bizhub PRO C6000/C7000 kiváló modularitást ajánl, mely biztosítja a megfelelő rendszerkonfiguráció választását. A különböző rendszerkonfigurációk biztosítják a rugalmasságot mely válasz a megrendelők különböző igényeire.

Rendszer 1

Egy rendszer a vállalati kiadványokhoz

60/71 lap/perc teljesítmény (A4 színes/ff)

Beépített duplex egység

Legmagasabb képminőség

Papír kezelés 300 g/m²-ig (kézi tálcából)

Tűzés 50 lapig

Automatikus rendezés

Kapacitás 3 100 lap

Lyukasztás



Rendszer 2

Egy rendszer brosrákhoz, szórólapokhoz, hírlevelekhez

60/71 lap/perc teljesítmény (A4 színes/ff)

Beépített duplex egység

Legmagasabb képminőség

Papír kezelés 300 g/m²-ig (kézi tálcából)

20 ívrig irka készítés

Tűzés 50 lapig

Közép és levélhajtás

Automatikus rendezés

Fedlap beszúrás

Kapacitás 2 600 lap

Lyukasztás



Rendszer 3

Egy rendszer vállalati kiadványokhoz, hírlevelekhez

60/71 lap/perc teljesítmény (A4 színes/ff)

Beépített duplex egység

Kiváló képminőség

4 250 lap papír kapacitás

Papír kezelés 300 g/m²-ig (LU-202 vagy (kézi tálcából))

Tűzés 50 lapig

Automatikus ofszet kirakás

Kapacitás 3 100 lapig

Lyukasztás



Rendszer 4

Egy rendszer brosúrákhoz

60/71 lap/perc teljesítmény (A4 színes/ff)

Beépített duplex egység

Kiváló képminőség

Papírkapacitás 4 250 lap

Papír kezelés 300 g/m²-ig (LU-202 vagy kézi tálcából)

20 ívig írka készítés

Tűzés 50 lapig

Közép és levélhajtás

Automatikus ofszet kirakás

Fedlap beszúrás

Kapacitás 2 600 lap

Lyukasztás



Rendszer 5

Egy rendszer brosúrákhoz, szórólapokhoz

60/71 lap/perc teljesítmény (A4 színes/ff)

Beépített duplex egység

Kiváló képminőség

Papírkapacitás 4 250 lap

Papír kezelés 300 g/m²-ig (LU-202 vagy kézi tálcából)

Tűzés 50 lapig

Automatikus ofszet kirakás

Fedlap beszúrás

Kimeneti kapacitás 3 100 lap

Lyukasztás



Rendszer 6

Egy rendszer brosúrákhoz, vállalati dokumentumokhoz

60/71 lap/perc teljesítmény (A4 színes/ff)

Beépített duplex egység

Kiváló képminőség

Papírkapacitás 7 500 lap

Papír kezelés 300 g/m²-ig (PF-602)

20 ívig írka készítés

Tűzés 50 lapig

Közép és levélhajtás

Automatikus ofszet kirakás

Fedlap beszúrás

Kimeneti kapacitás 2 600 lap

Lyukasztás





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Műszaki tulajdonságok

Nyomatási tulajdonságok

Nyomatási sebesség A4:
max. 60 lap/perc (bizhub PRO C6000)
max. 71 lap/perc (bizhub PRO C7000)

Nyomatási sebesség A3:
max. 34 lap/perc (bizhub PRO C6000)
max. 38 lap/perc (bizhub PRO C7000)

Nyomatási felbontás:
1,200 x 1,200 dpi x 8 bit
Max.: 1,200 x 3,600 dpi

Féltónus:
256 árnyalat

Rendszer tulajdonságok

Papírsúly:
64-256 g/m²,
max., 300 g/m²

Duplex egység:
64-300 g/m²

Papírméret:
A5-SRA3+ (330 x 487 mm)

Maximum képméret:
321 x 480 mm

Papírkapacitás:
Maximum: 7 500 lap
Alapgép: max. 1 500 lap
LU-202: max. 2 500 lap
PF-602: max. 6 000 lap

Papír kimeneti kapacitás:
Főtálcá: 3 000 lap
Tálcá kiegészítő: 100 lap

Méretek (szél. x mély. x mag.):
760 x 992 x 1,076 mm

Tömeg:
356 kg (alapgép)

Kontroller tulajdonságok

IC-306 külső EFL Fiery nyomtatásvezérlő

Processzor:
Intel® Core2 Quad @ 2.66 GHz

Memória:
2 GB

Merevlemez:
160 GB SATA

Interfész:
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Fájl típusok:
Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7;
PDF/X-1a, 3; EPS (opció); TIFF (opció);
TIFF/IT (opció); JPEG (opció);
PPML; Creo VPS kompatibilis
Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1

Meghajtók:
Windows® 7/2000/XP/Vista™
Windows® Server 2003/2008
Macintosh® OSX (10.3.9 vagy későbbi)
Intel Macintosh OSX (10.4 vagy későbbi)

IC-307 külső Creo nyomtatásvezérlő*

Processzor:
Intel® Core i7 @ 2.8 GHz

Memória:
2 GB rendszer memória
3 GB kép memória

Merevlemez:
2x 500 GB rendszerlemez
2x 500 GB képlemez

Interfész:
Ethernet (10/100/1,000-Base-T)

Fájl típusok:
Adobe PostScript 1, 2, 3;
Adobe PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7;
PDF/X-1a; EPS; TIFF (kivéve 16 bit tiff); TIFF/
IT; JPEG (kivéve progresszív JPEG és JPEG
2000); CT/LW
Creo Variable Print Specification (VPS)
PPML

Meghajtók:
Windows® 7/XP/Vista™
Windows® Server 2003/2008
Macintosh® OSX up to 10.6 (64bit)

IC-601 beépített Konica Minolta nyomtatásvezérlő

Processzor:
Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz

Memória:
4 GB

Merevlemez:
2x 250 GB SATA

Interfész:
Ethernet (10/100/1,000-Base-T)

Fájl típusok:
Adobe PostScript 3; PCL 5c/6;
Native PDF; PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3
EPS; TIFF, TIFF/IT; JPEG; PPML

Meghajtók:
Windows® 7/2000/XP/Vista™
Windows® Server 2003 / 2008
Macintosh® OSX (10.4.x to 10.6.x)

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség A4:
max. 40 lap/perc

Szkennelési sebesség A3:
max. 22 lap/perc

Szkennelési felbontás:
600 x 600 dpi

Szkennelési módok:
TWAIN-; HDD-; FTP-; SMB-; E-mail-; TIFF-
(egy és többoldalas), PDF- szkennelés

Másolási tulajdonságok

Másolási sebesség A4:
max. 60 lap/perc (bizhub PRO C6000)
max. 71 lap/perc (bizhub PRO C7000)

Másolási sebesség A3:

max. 34 lap/perc (bizhub PRO C6000)
max. 38 lap/perc (bizhub PRO C7000)

Másolási felbontás:
Max. 600 x 600 dpi

Féltónus:
256 árnyalat

Felfűtési idő:
kevesebb mint 6.5 mp. (színes A4)

Kicsinyítési-nagyítási arány:
25-400% akár, 0,1% lépésekben is

Másolatszám:
1-9 999

Kiegészítők

Automatikus eredeti lapadagoló DF-622:
Max.: 100 lap

Nagykapacitású kazetta LU-202:
1 papírfiók

Papírkapacitás: max. 2 500 lap
Papírsúly: 64 - 300 g/m²

Standard papírméret: B5-SRA3
Min. papír méret: 210 x 182 mm
Max. papír méret: 330 x 487 mm

Papíradagoló PF-602:

2 papírfiók
Papírkapacitás: max. 6 000 lap

Papírsúly: 64 - 300 g/m² (alsó fiók)
Standard papírméret: B4-SRA3
Min. papír méret: 100 x 148 mm (alsó fiók)
Max. papír méret: 330 x 487 mm

Tűzős-hajtogatós finisher FS-612:

Fűzetkészítés 20 lap (80 kép)
2 pontos saroktűzés

Hajtás 50 ív
Közép és levélhajtás
Automatikus szortírozás és csoportosítás
Kimeneti kapacitás: max. 2 500 lap
Kiegészítő tálcá: 100 lap

Tűzős finisher FS-531:

2 pontos saroktűzés
Tűzés 50 ív
Automatikus szortírozás és csoportosítás
Kimeneti kapacitás: max. 3 000 lap
Kiegészítő tálcá: 100 lap

Fedlap beszűrő egység PI-502:

(Opció FS-612-hez/FS-531-hez)
Előnyomott ívek beszűrása
2 PI tálcá egyenként 200 lap

Lyukasztó egység PK-512:

(opció a FS-612/FS-531)
Lyukasztás (2 és 4 pontos)

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre van szükség.

Graphax.hu Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Tel.: 06-23-951-389

E-mail: info@graphax.hu