



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezés
bizhub C20

OFFERING
THE SKILLS
TO WIN



bizhub C20

A kompakt színes és fekete–fehér
kommunikáció specialistája

The essentials of imaging



Kicsi, de erős!

Minőség színesben és fekete - fehérben

Kis csapatok, munkacsoportok és egyéni felhasználók a bizhub C20 nyomtatót egy tökéletes és sokoldalú munkatársként fogják üdvözölni. A legújabb Emperon vezérlőtechnológia révén minden feladatot maradéktalanul teljesít, és akár festéktakarékos módon is nyomtathat.

Köszönhetően az elegáns dizájnnek, a jóformán hangtalan működésnek és az ötletes funkcionalitásának igazi kincs mindenki asztalán!


- A **bizhub C20** gyors! A 28 másodperces bemelegedési idő után max. 24 nyomatot készít percenként színesben és fekete – fehérben egyaránt. A beépített duplex egységén keresztül 100 százalékos termelékenységgel kétoldalú nyomatokat is nyomtathat, miközben költséget takaríthat meg.
- A **bizhub C20** csendes! Használat közben alig hallani a bámulatosan alacsony működési zaját. Kis méretének köszönhetően közvetlenül a felhasználó mellett az íróasztalon is elfér. Az előlről kezelhető papírtálcák és kellékanyagok még jobban hozzájárulnak a felhasználói kényelemhez.
- A **bizhub C20** minőséget szolgáltat! A Simitri® HD festékeknek köszönhetően a nyomatok csodálatosan élések és élénkek. Ezáltal tökéletesen alkalmazható bármilyen irodai dokumentum nyomtatásánál pl.: könnyen készíthet bemutatókat, kézikönyveket, riportokat és minden olyan dokumentumot, amire szüksége lehet.

→ Konfiguráció





Sokoldalú kiegészítők, testreszabott megoldások





KONICA MINOLTA

Műszaki adatok

Másolási tulajdonságok

Másolási eljárás:
Elektrosztatikus lézer másoló

Festékező:
Simitri HD polimerizált festék

Másolási sebesség A4:
Színes: 24 lap/perc
Egyszínű: 24 lap/perc

Első másolat:
Színes: 28 mp (A4)
Egyszínű: 25 mp (A4)

Felfűtési idő:
Kevesebb, mint 58 mp

Másolási felbontás:
600 x 600 dpi

Féltónus:
256 árnyalat

Másolatszám:
1–99

Eredeti formátum:
A5–A4

Kicsinyítési-nagyítási arány:
50–200%, (akár 0,1%–os lépésekben is)
Autozoom

Másolási funkciók:
2 az 1–re, 4 az 1–re,
duplex másolás,
telítettség szabályozás
elektronikus szortírozás

Nyomatási tulajdonságok

Nyomatási sebesség A4:
Színes: 24 lap/perc
Egyszínű: 24 lap/perc

Első nyomat:
Színes: 28 mp (A4)
Egyszínű: 25 mp (A4)

Nyomatási felbontás:
PhotoArt 9600 600 x 600x4 bit contone

Processzor:
Embedded RISC processzor @ 48 MHz

Emuláció:
PostScript 3, PCL6 (XL3.0), PCL 5e/c
XPS

Meghajtók:

Windows 2000/XP/XP64
Windows Vista 32/64
Machintos 10.x
Server 2000/2003/2003x64
Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2

Nyomatási funkciók:

ICC profil/szimuláció
Közvetlen nyomtatás (TIFF, PDF, JPEG, XPS)
USB-ről nyomtatás (TIFF, PDF, JPEG, XPS)
Munka programozás „Easy Set”
Vízjel
Overlay

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség:
Színes: max. 24 lap/perc
Egyszínű: max. 24 lap/perc

Szkennelési felbontás:
Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési módok:
Hálózati TWAIN szkennelés
USB memóriára szkennelés
e-mail, FTP, SMB címre szkennelés
Windows WIA szkennelés (USB)

Fájl formátumok:
PDF, TIFF, JPEG

Szkennelési címjegyzék:
220 (fakszal megosztva)

Faxolási tulajdonságok

Fax Standard:
Super G3

Fax átviteli mód:
Analog

Faxolási felbontás:
Max. 203 x 392 dpi (ultra finom)

Kódolás:
MH, MR, MMH, JBIG

Modem sebesség:
Max. 33,6 kbps

Fax címek:
220 (szkenneléssel megosztva)

Fax funkció:
Időzített küldés,
PC–Fax,
e–Mail...

Rendszeradatok

Rendszermemória:
256 MB (max. 768 MB)

Merevlemez:
40 GB (opció)

Interfész:
10–Base–T/100–Base–T Ethernet
USB 2.0

Automatikus eredeti lapadagoló:
Max. 50 lap

Papír méret:
A6–A4
Egyedi papírméret

Papírsúly:
60–210 g/m²

Papír kapacitás:
350 lap (max.: 850 lap)

Papírkimenet:
Max. 250 lap, képpel lefele

Automatikus duplex (opció):
A4
64–90 g/m²

Havi terhelhetőség:
Ajánlott / Max: 5 500 / 8 000

Teljesítményigény:
220–240 V / 50/60 Hz
kevesebb, mint 1,25 KW

Méret:
539 x 590 x 578

Tömeg:
kb. 55 kg

Rendszer jellemzők

Szoftvercsomag:
PageScope NetCare
PageScope Network Setup
PageScope NDPS Gateway
PageScope DirectPrint
LinkMagic
PaperPort SE

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4. Tel: 06–40–200423 Fax: 464–9069
E–mail: info@konicaminolta.hu